

A photograph of a modern building with a red brick facade. The building features horizontal metal slats and large windows. A tree is visible on the left, and a street lamp is on the right. The text 'CANDIGRÉS CERAMIC' is overlaid at the bottom.

CANDIGRÉS[®]
CERAMIC





CONTENTS

CONTENU

Candigrés® Ceramic	1
Sustainability · Durabilité	2
Candiwall® System	3
Production Range Gamme de Production	5
Klinker Facing Brick Brique Klinker de parement	11
Pressed Refractory Stoneware Grès Réfractaire Pressé	13

CANDIGRÉS[®]

CERAMIC

History · Histoire

CANDIGRÉS, located in the Center of Portugal, Bairrada Region, was founded in 1997, initially producing Pressed Refractory Stoneware Bricks for barbecues and ovens.

CANDIGRÉS, située au Centre du Portugal dans la région de Bairrada, a été fondée en 1997, produisant initialement des Briques en Grès Réfractaire Pressé pour barbecues et fours.

Technology · Technologie

Candigrés operates in a 70,000 m² complex, currently integrating Digital Printing and Robotic Equipment to ensure maximum efficiency, together with Strict Quality Control and a continuous product development of new solutions requested by dynamic markets in Europe.

Candigrés opère dans un complexe de 70 000 m², intégrant actuellement l'Impression Digital avec des Équipements Robotiques pour assurer une efficacité maximale, associés à un Contrôle Qualité Strict et au développement continu de nouvelles solutions demandées par les marchés dynamiques en Europe.



Environmental Sustainability · Durabilité Environnementale

Candigrés' environmental commitment is reflected through concrete actions and a circular production model, being 100% autonomous in the production and consumption of electrical energy, supported by industrial battery storage and photovoltaic panels with 1.5 MW capacity, while also incorporating recycled ceramic material up to 30%. Additionally, our Body Preparation method reduces water consumption and ensures the elimination of liquid effluents.

By choosing CANDIGRÉS products, you choose environmental sustainability and Architecture solutions for the long term.

L'engagement environnemental de Candigrés se reflète à travers des actions concrètes et un modèle de production circulaire, étant 100 % autonome dans la production et la consommation d'énergie électrique, soutenu par un stockage sur batteries industrielles et des panneaux photovoltaïques d'une capacité de 1,5 MW, tout en intégrant des matériaux céramiques recyclés jusqu' à 30%. De plus, notre méthode de Préparation par Voie Sèche réduit la consommation d'eau et garantit l'élimination des effluents liquides.

En choisissant les produits CANDIGRÉS, vous optez pour la durabilité environnementale et des solutions d'architecturales pérennes.



CANDIWALL[®]

SYSTEM

High-Performance ETICS · Système ITE Haut de Gamme

The CANDIWALL[®] System is an avant-garde ETICS solution that revolutionizes external thermal insulation, allowing for an excellent quality finish with Ceramic Klinker Brick Slips.

- **Superior Engineering:** Differentiating itself from traditional systems, it is based on XPS 300 modified boards instead of the commonly used EPS. This choice ensures greater stability, durability, and impermeability to the facade.
- **Architectural Advantages:** It provides the real image of the finish with exposed brick. In new construction, it allows for better utilization of interior space, with the additional advantage of the total elimination of thermal bridges by insulating the building from the outside.
- **Performance and Certification:** The system provides greater mechanical and impact resistance. It does not require starter profiles and can be in contact with soil and moisture. It is a fully approved system, holding the rigorous ETA (Portugal and Europe) and DIT (Spain) certifications.

○ **Système CANDIWALL[®]** est une solution ITE d'avant-garde qui révolutionne l'isolation thermique par l'extérieur, permettant une finition d'excellence avec des Plaquettes de Céramique Klinker Face à Vue

- **Ingénierie Supérieure:** Se différenciant des systèmes traditionnels, il est basé sur des plaques de XPS 300 modifiées plutôt que sur l'EPS habituellement utilisé. Ce choix garantit une plus grande stabilité, durabilité et imperméabilité à la façade.
- **Avantages Architecturaux:** Il offre l'image réelle de la finition en brique face à vue. Dans les nouvelles constructions, il permet une meilleure utilisation de l'espace intérieur, avec l'avantage supplémentaire de l'élimination totale des ponts thermiques en isolant le bâtiment par l'extérieur.
- **Avantages Architecturaux:** Le système confère une plus grande résistance mécanique et aux chocs. Il n'a pas besoin de profil de départ et peut être en contact avec le sol et l'humidité. C'est un système entièrement homologué, bénéficiant des certifications exigeantes ETA (Portugal et Europe) et DIT (Espagne)..



CANDIWALL®
Klinker Ceramic Brick Slips
Plaquettes de Parement Face à Vue

fibran^{xps} INSIDE

CANDIWALL®
Adhesive
Adhésif

CANDIWALL®
XPS Board
Plaque XPS


CANDIWALL®
Special grout for joints
Mortier de jointoiment spécial



Klinker Brick Slips · Plaquettes de Parement Klinker

220x50x13 | 220x65x13 | 370x50x13 | 370x65x13

220x50x8 | 220x65x8 | 370x50x8 | 370x65x8




ROMA



SAND



IBERIAN SAND



GROUND



CELTA



CINZA



PICTO




ANTRACITE



IVORY



ESLAVO



TRÁCIO



MONGOL

Klinker Brick Slips · Plaquettes de Parement Klinker

220x50x13 | 220x65x13 | 370x50x13 | 370x65x13

220x50x8 | 220x65x8 | 370x50x8 | 370x65x8



TEMPLAR



TEMPLAR *Red*



TEMPLAR *Honey*



GAULÊS



ETNA



VESUVIO



PURE METAL







MYSTIC RIVER



MYSTIC RIVER *Structured*

Fixing Suggestions | Suggestions de Pose




Typology Typologie	Dimensions/mm Dimensions/mm	Unit/Box Unité/Boîte	Box/Pallet Boîte/Palette	Kg/Pallet kg/palette	m²/Pallet m²/palette	Units/m² Unité/m²
Brick Slip Plaquettes de Parement	220x50x13	40	72	870	32	90
	220x65x13	32	72	890	33,4	69
	375x50x13	40	42	870	31,7	53
	375x65x13	32	42	890	32,7	41
	220x50x8	55	72	870	44	90
	220x65x8	44	72	890	46	69
	375x50x8	55	42	870	43,5	53
Corner Pièce d' angle	220x50x13	17	84	600	79	17
	220x65x13	14	72	650	82,3	14
Lintel Linteau	220x100x50/65x13	6	140	1080	168	5


Klinker Brick Slips · Plaquettes de Parement Klinker

220x50x13 | 220x65x13 | 370x50x13 | 370x65x13

220x50x8 | 220x65x8 | 370x50x8 | 370x65x8



ZEUS Series





ZEUS *Pepper Black*



ZEUS *Old Terracota*



ZEUS *Midnight Blue*



ZEUS *Morning Green*



ZEUS *Twilight Grey*




ZEUS *Fog Grey*



ZEUS *Smoke Greyge*



ZEUS *Turmeric*



ZEUS *River Sand*








ZEUS *Cotton White*

ZEUS available in **matte** and **glossy**
ZEUS disponible en **matte** et **brillant**


Typology Typologie	Dimensions/mm Dimensions/mm	Unit/Box Unité/Boîte	Box/Pallet Boîte/Palette	Kg/Pallet kg/palette	m²/Pallet m²/palette	Units/m² Unité/m²
Brick Slip Plaquettes de Parement	220x50x13	40	72	870	32	90
	220x65x13	32	72	890	33,4	69
	375x50x13	40	42	870	31,7	53
	375x65x13	32	42	890	32,7	41
	220x50x8	55	72	870	44	90
	220x65x8	44	72	890	46	69
	375x50x8	55	42	870	43,5	53
Corner Pièce d' angle	375x65x8	44	42	890	45	41
	220x50x13	17	84	600	79	17
Lintel Linteau	220x65x13	14	72	650	82,3	14
	220x100x50/65x13	6	140	1080	168	5

Fixing Suggestions | Suggestions de Pose





Pièces Spéciales · Special Pieces



Corner Slip
Pièce d'angle

Available sizes (mm)
 Formats disponibles (mm)


220x105x50x13
 220x105x65x13



Corner Slip
Pièce d'angle

Available sizes (mm)
 Formats disponibles (mm)

220x50x50x13
 220x65x65x13



Lintel
Linéau

Available sizes (mm)
 Formats disponibles (mm)

220x105x50x13
 220x105x65x13



Klinker Facing Brick

Brique Klinker de Parement



Klinker Face Brick
Brique Klinker Face à Vue

Available sizes (mm)
Formats disponibles (mm)
220x105x50
220x105x65



Longitudinal Drilling
Perçage Longitudinal

Available sizes (mm)
Formats disponibles (mm)
220x105x50
220x105x65
280x105x50
280x105x65



Klinker Facing Brick

Brique Klinker de Parement



Typology Typologie	Color Couleur	Dimensions/mm Dimensions/mm	Unit/Pallet Unités/Palette	Kg/Pallet kg/palette
Klinker Facing Brick Brique Klinker face à vue	Roma	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Beach	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Ivory	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Cinza	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Antracite	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
	Ground	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
Klinker Longitudinal Drilling Brick Brique Klinker Perçage Longitudinal	Roma	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Sand	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Ivory	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Cinza	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Antracite	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685
	Ground	220x105x50	480	670
		220x105x65	384	718
		280x105x50	360	640
		280x105x65	288	685

Candigrés Ceramic products are developed with a rustic matrix using pure raw materials. They may present natural variations in shade, texture, ensuring a old bricks appearance.

Les produits Candigrés Ceramic sont développés avec une matrice rustique utilisant des matières premières pures. Ils peuvent présenter des variations naturelles de teinte et de texture, assurant un aspect de briques anciennes.




CANDIGRÉS[®]
CERAMIC

Pressed Refractory Stoneware
Grès Réfractaire Pressé

Pressed Refractory Stoneware

Grès Réfractaire Pressé



Massive Brick GRP
Brique Massif GRP

220x110x60/50/40 mm



Wedge Brick GRP
Brique Coin GRP

220x110x60 mm



Curved Brick GRP
Brique Courbe

220x110x60 mm



Paving Brick GRP
Revêtements de sol GRP

200x100x30/25 mm
220x110x30/25 mm



Tira Romana GRP

220x50x50 mm
220x30x50 mm
220x50x30 mm

Pressed Refractory Stoneware

Grès Réfractaire Pressé



Paving Bricks
Pavés

Tira Romana GRP



UP TO
JUSQU' À **30%**
RECYCLED MATERIAL
MATÉRIAU RECYCLÉ

Availability subject to minimum quantity per order except for existing stock.
Disponibilité soumise à une quantité minimale de commande, sauf stock disponible.

Pressed Refractory Stoneware

Grès Réfractaire Pressé

Brick Slips GRP
Plaquettes de Parement GRP

220x50x13 mm
220x65x13 mm



TERRACOTA



BEGE

Product Produit	Typology Typologie	Dimensions/mm Dimensions/mm	Unit/Box Unité/Boîte	Box/Pallet Boîte/Palette	Kg/Pallet kg/palette	m²/Pallet m²/palette	Units/m² Unité/m²
(Branco, Castanho and Vermelho)	Massive Brick	220x110x60	480	-	1368	-	-
	Wedged Brick	220x110x60	481	-	1369	-	-
	Curved Brick	220x110x60	482	-	1370	-	-
	Massive Brick	220x110x50	544	-	1300	-	-
	Massive Brick	220x110x40	704	-	1338	-	-
	Massive Brick	220x110x30	812	-	1200	-	-
	Paving Brick	220x110x25	952	-	1200	-	-
	Paving Brick	200x100x30	992	-	1200	-	-
	Paving Brick	250x250x30	300	-	1050	-	-
	Paving Brick	300x300x30	174	-	957	-	-
	Tira Romana	220x50x50	1020	-	1100	-	-
	Tira Romana	220x50x30	1508	-	1100	-	-
(Terracota and Bege)	Brick Slip	220x50x13	40	72	870	32	72
		220x65x13	32	72	890	33,4	58
		375x50x13	40	42	870	31,7	43
		375x65x13	32	42	890	32,7	35

Candigrés Ceramic products are developed with a rustic matrix using pure raw materials. They may present natural variations in shade, texture, ensuring a old bricks appearance.

Les produits Candigrés Ceramic sont développés avec une matrice rustique utilisant des matières premières pures. Ils peuvent présenter des variations naturelles de teinte et de texture, assurant un aspect de briques anciennes.

Availability subject to minimum quantity per order except for existing stock.
Disponibilité soumise à une quantité minimale de commande, sauf stock disponible.

UP TO
JUSQU' À

30%

RECYCLED MATERIAL
MATÉRIAU RECYCLÉ

CANDIGRÉS[®]

CERAMIC

Commercial Director

Luís Camarneiro
(+351) 938 157 775
luiscamarneiro@candigres.com

Area Manager Grande Lisboa

Vítor Oliveira
(+351) 936 289 889
vitoroliveira@candigres.com

Export Director

António Galhardo
(+351) 936 289 886
exportdpt@candigres.com

Country Manager Spain

Joaquín Sarabia
(+34) 687 975 921
candigres.espana@candigres.com

CANDIGRES.COM

MADE IN PORTUGAL